

결핵 없는 사회, 건강한 국가 결핵 ZERO, 함께해요!



잠복결핵감염

결핵균에 감염되었으나 몸 속에 들어온 균이 활동하지 않아 질병을 일으키지 않는 상태



활동성결핵

결핵균의 활동이 시작되어 기침, 가래 등의 증상이 발생하며 전염의 가능성이 있는 상태



다제내성결핵

주요 결핵약제(리팜핀, 이소니아지드) 2가지 모두 내성을 가지거나, 리팜핀 약제내성을 보이는 결핵으로 일반 결핵에 비해 강도 높은 치료 필요

오늘의 결핵



결핵발생률 OECD 2위

*2023년 기준



결핵 환자율 35.2명(10만명당)

*2024년 기준



결핵 환자 17,944명
= 신규 환자 14,412명
+ 재발, 재치료 등 3,532명

*2024년 기준



결핵 사망자 수 1,331명

코로나19 제외 사망자수 1위
*2023년 기준

2주 이상 기침하면 결핵 검사 받으세요!

1 의결 (결핵 의심하기)



기침



체중감소·무력감



식욕부진



발열

2 찾결 (결핵 찾기)



흉부 X-선 검사

65세 이상 어르신은 매년 1회 가까운 보건소에서 무료 검사 가능합니다.

3 완결 (결핵 완치하기)



치료

꾸준한 약물 복용으로 결핵 완치가 가능합니다.

정기적인 결핵 검진을 통한 조기 발견으로 확산을 방지할 수 있습니다!

아래의 경우에 해당하는 분들은 1년에 1회 정기적으로 검진을 받아주세요.



만 65세 이상 고령자



의료기관 종사자



산후조리원 종사자



학교 종사자



유치원·어린이집 종사자



아동복지시설 종사자

결핵 환자 발견부터 치료 종결까지 전주기를 관리하겠습니다!



찾아가는 결핵검진 사업



결핵 역학조사



결핵 환자 관리 사업



결핵 시스템 및 연구(DB)

기침=신호! 검진=보호! 치료=야호!