

안전하고 건강한 설 연휴를 위해 인플루엔자, 코로나19 백신 접종 꼭 받아주세요

- 65세 이상, 어린이 등은 만남이 잦은 설 연휴 전 예방접종할 것을 적극 당부

질병관리청(청장 지영미)은 최근 인플루엔자 의사환자*가 급증하고 있고, 코로나19 또한 표본감시 결과 입원환자 수*가 증가하고 있어, 대규모 이동과 만남이 잦은 설 연휴 전까지 인플루엔자 및 코로나19 백신 접종을 꼭 받을 것을 당부하였다.

* [인플루엔자]: 의사환자분율(ILI) (49주) 7.3명 → (50주) 13.6명 → (51주) 31.3명 → (52주) 73.9명

[코로나19]: 신규입원환자(ARI) (49주) 64명 → (50주) 46명 → (51주) 66명 → (52주) 111명

질병관리청은 '24-'25절기 인플루엔자 예방접종*을 고위험군인 65세 이상, 임신부, 생후 6개월~13세를 대상으로 실시하고 있으며, '24-'25절기 코로나19 예방접종* 또한 고위험군인 65세 이상, 생후 6개월 이상 감염취약시설 입원·입소자 및 면역저하자를 대상으로 시행하고 있다.

* [사업기간] : (인플루엔자) '24.9.20~'25.4.30., (코로나19) '24.10.11~'25.4.30.

<'24-'25절기 인플루엔자, 코로나19 예방접종 지원사업 대상>

인플루엔자		코로나19
65세 이상 (‘59.12.31. 이전 출생자)		65세 이상 (‘59.12.31. 이전 출생자)
임신부		감염취약시설 입원·입소자 및 면역저하자 (연령과 관계 없이 생후 6개월 이상의 대상자 모두)
생후 6개월 ~ 13세 (‘11.1.1.~’24.8.31. 출생자)	2회 접종 대상* 1회 접종 대상*	

* (2회 접종 대상) 과거 접종력이 없거나, 기존에 1회만 접종받은 6개월 이상 9세 미만 (1회 접종 대상) 2회 접종 대상 외 6개월 이상 13세 이하

코로나19·인플루엔자 **질병을 이길 병으로!**
예방접종하고

인플루엔자 백신은 현재 유행 중인 인플루엔자 바이러스* 주와 매우 유사하여 백신 접종 후 높은 면역 형성 능력이 확인된다. 따라서 백신 접종을 통해 충분한 예방 효과가 나타날 것으로 예상되는 바 신속한 백신 접종을 권고한다.

* [인플루엔자 바이러스 검출률 순서(12.22.~12.28.)] : A(H1N1)pdm09 34.6%, A(H3N2) 14.9%, B 1.4% 순

코로나19 백신 또한 최근 '24년 12월 세계보건기구(WHO)가 재차 발표*한 내용에서도 현재 국내에서 유행**하고 있는 KP.3, XEC 등 변이에 면역 형성 능력을 보유하고 있음이 확인되어 코로나19 유행에 대비하기 위해 JN.1 계열 백신 접종을 다시 한번 권고하였다.

* WHO TAG-CO-VAC (24.12.23.)

** [코로나19 국내 변이 점유율 순서(24.12월)] : KP.3 42.4%, XEC 21.2%, JN.1 15.2% 순

인플루엔자와 코로나19 백신 접종이 가능한 지정의료기관 및 보건소는 예방접종도우미 누리집*에서 확인할 수 있다. 다만, 접종 기관의 인플루엔자와 코로나19 백신 접종 여부가 상이할 수 있어 방문 전 예방접종도우미 누리집 또는 유선 확인이 필요하다.

* 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr) > 예방접종관리 > 지정의료기관 찾기

지영미 질병관리청장은 “다가오는 설 연휴 기간 동안 이동량이 많고 집단 활동이 활발하여 인플루엔자와 코로나19 감염이 증가할 것으로 예상된다”며

“가족들과 안전하고 건강한 시간을 보내기 위해 아직 백신을 접종하지 않은 65세 이상, 임신부, 어린이 등 고위험군은 설 연휴 전 미리 인플루엔자 및 코로나19 백신 접종을 받으시기를 적극 당부드리고, 고위험군의 보호자와 자녀분들께서도 접종을 챙겨 주실 것”을 요청하였다.

- <붙임> 1. 인플루엔자, 코로나19 예방접종 관련 FAQ
2. 인플루엔자, 코로나19 예방접종 포스터

담당 부서	의료안전예방국	책임자	과 장	이동우 (043-719-8360)
	예방접종관리과	담당자	사무관	이우건 (043-719-8365)



Q1. 인플루엔자 및 코로나19 예방접종 지원 대상은 어떻게 되나요?

A: **(인플루엔자)** 생후 6개월 이상부터 13세 어린이(2011.1.1.~2024.8.31. 출생자) 및 임신부, 65세 이상 어르신(1959.12.31. 이전 출생자)이 지원 대상입니다.

A: **(코로나19)** 65세 이상 어르신(1959.12.31. 이전 출생자)과 생후 6개월 이상 면역저하자 및 감염취약시설 입원·입소자(~2024.8.31. 출생자)가 지원 대상입니다.

Q2. 예방접종 지원 대상이 아닌 경우, 어떻게 접종할 수 있나요?

A: 예방접종 지원 대상이 아닌 경우 가까운 예방접종 시행 의료기관에서 자비로 부담하여 유료 접종이 이루어지는 바 접종 가능 여부 확인 후 방문하시기 바랍니다. 일부 지자체는 개별적으로 예방접종 비용 추가 지원사업을 운영하고 있으므로 해당 사업 시행 여부 및 본인이 대상자에 해당하는지는 관할 보건소로 문의가 필요합니다.

Q3. 예방접종을 하면 감염을 100% 예방할 수 있나요?

A: 접종 후 약 2주가 지나면 방어 항체가 형성되는데 건강한 성인은 접종으로 코로나19 60~70%, 인플루엔자 70~90% 예방효과가 있다고 알려져 있습니다. 다만 효과는 백신과 유행 바이러스의 일치 정도, 개인 면역 등에 따라 차이가 있습니다. 백신은 감염 예방 이외에도 중증과 사망 위험을 낮추기 때문에 매우 중요합니다.

Q4. 예방접종이 가능한 지정의료기관은 어떻게 확인 할 수 있나요?

A: 주소지와 관계없이 접종 가능한 지정의료기관 및 보건소는 예방접종도우미 누리집(<http://nip.kdca.go.kr>)에서 확인할 수 있다. 다만, 접종 기관의 코로나19와 인플루엔자 백신 접종 여부가 상이할 수 있어 방문 전 예방접종도우미 누리집 또는 유선 확인이 필요합니다.

Q5. 코로나19와 인플루엔자 동시접종이 가능한가요?

A: 코로나19 예방접종은 인플루엔자 백신과 동시 접종이 가능합니다. 다만, 동시에 접종을 하는 경우 각각 다른 부위에 접종을 해야합니다. 두 가지의 백신을 모두 맞은 경우, 두 질병을 각각 예방할 수 있습니다.

Q6. 예방접종 후 나타날 수 있는 이상반응은 무엇이 있나요?

A: 예방접종 후 가장 흔한 이상반응으로 접종 부위 발적과 통증이 있으나, 대부분 1~2일 이내에 사라집니다.

다만 아나필락시스 등이 발생할 수 있으니, 반드시 접종 후 최소 20~30분 접종기관에 대기하여 이상반응 발생 여부를 관찰 후 귀가합니다.

Q7. 코로나19 예방접종 대상인 면역저하자의 범위는 어떻게 되나요?

<영유아 (6개월~4세)>

- 심각한 면역 저하자 : 고용량 스테로이드(prednisone 기준 20 mg/일 또는 2 mg/kg/일 이상)를 장기간 (14일 이상) 사용하는 경우, 혈액암 등 항암치료 중인 경우, 면역억제제 치료를 받고 있는 경우, 장기이식환자, 중증면역결핍질환 및 HIV 감염 등
- 골수 또는 조혈모세포 이식, 또는 키메라 항원 T 세포(CAR-T) 요법을 받고 있는 경우
- 만성폐질환, 만성심장질환, 만성간질환, 만성신질환, 신경-근육질환
- 중증뇌성마비 또는 다윤 증후군(삼염색체증 21)과 같이 일상생활에 자주 도움이 필요한 장애
- 이외에도, 상기 기준에 준하는 면역저하자 영유아(6개월-4세)로서 접종이 필요하다고 판단되는 경우 의사 소견에 따라 접종 권고

< 소아 및 성인 (5세 이상)>

- 종양 또는 혈액암으로 항암 치료를 받고 있는 경우
- 장기이식 수술을 받고 면역억제제를 복용 중인 경우
- 조혈모세포 이식 후 2년 이내인 환자 또는 이식 후 2년 이상 경과한 경우라도 면역억제제 치료를 받는 경우
- 일차(선천) 면역결핍증(항체결핍, DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome 등)
- 고용량의 코르티코스테로이드 또는 면역을 억제할 수 있는 약물로 치료 중인 경우
- 이외에도, 상기 기준에 준하는 면역저하자로서 접종이 필요하다고 판단되는 경우 의사소견에 따라 접종 가능

Q8. 코로나19 예방접종 감염취약시설의 범위는 어떻게 되나요?

- 요양병원: 「의료법」제3조제2항제3호에 따름
- 요양시설: 「노인복지법」제34조와 동법 제38조제1항제3호 해당 시설
※ 노인의료복지시설인 노인요양시설과 노인요양공동생활가정, 재가노인복지시설 중 단기보호기관
- 노숙인 생활시설: 『2024 사회복지시설 관리 안내』의 사회복지시설 종류 중 생활시설에 따름
※ 노숙인자활시설, 노숙인재활시설, 노숙인요양시설
- 장애인 생활시설: 『2024 사회복지시설 관리 안내』의 사회복지시설 종류 중 생활시설에 따름
※ 장애유형별거주시설, 중증장애인거주시설, 장애영유아거주시설, 장애인단기거주시설, 장애인공동생활가정, 피해장애인쉼터, 피해장애아동쉼터
- 정신의료기관: 「정신건강복지법」제3조제5호의 정신의료기관 중 보호병동(폐쇄병동) 운영기관
※ 보호병동(폐쇄병동) 재원환자뿐만 아니라, 개방병동 재원환자까지 포함하며, 정신의료기관이 종합병원(상급종합병원)을 포함한 병원급 의료기관인 경우, 접종 대상은 병원급 정신건강의학과와 폐쇄병동과 개방병동 재원환자 포함
- 정신요양시설 및 정신재활시설: 시설에 입소하여 숙박 등을 하면서 생활(거주)하는 시설(생활시설-종합시설), 하루 중 일정 시간만 이용하는 시설은 제외
※ 정신요양시설 및 정신재활시설 중 생활시설, 공동생활가정, 지역사회전환시설, 중독자재활시설, 종합시설



65세 이상 어르신

인플루엔자·코로나19 동시접종하고 질병을 이길 병으로!



지원대상 65세 이상 어르신 [1959.12.31. 이전 출생자]

접종기관 지정의료기관 및 보건소 * 예방접종도우미 누리집에서 확인 가능(보건소 방문 전 확인 필수)

지원기간

• 75세 이상 [1949.12.31. 이전 출생자]		2024.10.11.(금) ~ 2025.4.30.(수)
• 70 ~ 74세 [1950.1.1.~1954.12.31. 출생자]		2024.10.15.(화) ~ 2025.4.30.(수)
• 65 ~ 69세 [1955.1.1.~1959.12.31. 출생자]		2024.10.18.(금) ~ 2025.4.30.(수)

의료기관
방문 시
지켜주세요



어린이 인플루엔자 예방접종하고 질병을 이길 병으로!



- 지원대상** 생후 6개월 이상 ~ 13세 어린이 (2011.1.1. ~ 2024.8.31. 출생자)
- 접종기관** 지정의료기관 및 보건소 * 예방접종도우미 누리집에서 확인 가능(보건소 방문 전 확인 필수)
- 지원기간**
- 2회 접종자 | 2024.9.20.(금) ~ 2025.4.30.(수)
 - 1회 접종자 | 2024.10.2.(수) ~ 2025.4.30.(수)




- 의료기관 방문 시 지켜주세요**
- 1 건강상태가 좋은 날 예방접종 하기
 - 2 보호자와 접종대상자 모두 마스크 착용
 - 3 손소독 등 개인위생 수칙 준수
 - 4 접종 후 현장에서 20~30분 머무르며 이상반응 관찰 후 귀가

1339 KMA 대한의사협회

임신부

인플루엔자 예방접종하고 질병을 이길 병으로!



지원대상 임신 여부를 확인한 임신부 (산모수첩 등 소지)

접종기관 지정의료기관 및 보건소 * 예방접종도우미 누리집에서 확인 가능(보건소 방문 전 확인 필수)

지원기간 2024.10.2.(수) ~ 2025.4.30.(수)



의료기관
방문 시
지켜주세요



1 건강상태가 좋은 날
예방접종
하기



2 보호자와 접종대상자
모두 마스크
착용



3 손소독 등
개인위생 수칙
준수



4 접종 후 현장에서
20~30분 머무르며
이상반응 관찰 후 귀가

1339

KMA 대한의사협회

감염취약시설 입원·입소자

코로나19 예방접종하고 질병을 이길 병으로!



접종대상 생후 6개월 이상 감염취약시설 입원·입소자

접종기관

자체접종

요양병원, 정신의료기관

방문접종

보건소 또는 시설계약의사

위탁의료기관 접종

*접종기관 방문 시 시설 입소 확인서 등 증빙서류 필요(거동이 가능한 분은 위탁의료기관 접종 가능)

접종일정 2024년 10월 11일(금) ~ 2025년 4월 30일(수)

접종간격 이전 접종 후 최소 3개월(90일) 이후

감염취약시설 입원·입소·이용자의 안전을 위해
코로나19 예방접종이 필요합니다

- ☑ 감염취약시설 입원·입소자는 감염위험(집단생활)과 중증위험(고령층, 기저질환 등)이 높은 고위험군으로 겨울철 유행에 대비하고, 감염 및 중증예방을 위해 코로나19 예방접종이 매우 중요합니다
- ☑ 감염취약시설 접종 대상자분들의 보호를 위해 코로나19 예방접종에 적극 동참해주시길 보호자분들에게 당부드립니다

코로나19 예방접종은 접종에 대한
동의를 얻어 진행합니다

- ☑ 코로나19 예방접종에 대한 본인 동의를 구하고 예방접종을 실시합니다
- ☑ 접종자 본인의 동의 확인이 어려운 경우 법정대리인 또는 보호자*에게 예진표를 활용하여 동의를 구합니다
(접종 동의는 예방접종 예진표 또는 전자예진표 작성으로 구할 수 있음)
*보호자: 「아동복지법」 및 「노인복지법」에 규정된 '보호자' 정의 준용

의료기관
방문 시
지켜주세요



1 건강상태가 좋은 날
예방접종
하기



2 보호자와 접종대상자
모두 마스크
착용



3 손소독 등
개인위생 수칙
준수



4 접종 후 현장에서
20~30분 머무르며
이상반응 관찰 후 귀가

국민건강보험공단 1339

면역저하자 코로나19 예방접종하고 질병을 이길 병으로!



예방접종도우미
바로가기



접종대상

면역저하자 (생후 6개월 이상 전 연령) *접종기관 방문 시 신분증 지참 (아린이는 주민등록등본, 국민건강보험증 등)

영유아(생후 6개월~4세) 면역저하자 범위

- ✓ 혈액암 등 항암치료 중인 경우, 면역억제제 치료를 받고 있는 경우, 장기이식 환자 등 심각한 면역저하자
- ✓ 이외에도, 상기 기준에 준하는 고위험군 영유아(6개월~4세)로서 접종이 필요하다고 판단되는 경우 의사 소견에 따라 접종 권고

5세 이상 면역저하자 범위

- ✓ 종양 또는 혈액암으로 항암 치료를 받고 있는 경우
- ✓ 장기이식 수술을 받고 면역억제제를 복용 중인 경우 등
- ✓ 이외에도, 상기 기준에 준하는 면역저하자로서 접종이 필요하다고 판단되는 경우 의사 소견에 따라 접종 가능

접종기관

지정의료기관 및 보건소 *예방접종도우미 누리집에서 확인 가능(보건소 방문 전 확인 필수)

접종일정

2024년 10월 11일(금) ~ 2025년 4월 30일(수)

접종간격

이전 접종 후 최소 3개월(90일) 이후

의료기관
방문 시
지켜주세요



1 건강상태가 좋은 날
예방접종
하기



2 보호자와 접종대상자
모두 마스크
착용



3 손소독 등
개인위생 수칙
준수



4 접종 후 현장에서
20~30분 머무르며
이상반응 관찰 후 귀가

국민건강보험공단 1339