

## 건강한 학교생활을 위해 초·중학교 신입생은 입학 전에 예방접종 기록을 확인해 주세요

- 초·중학교 입학생은 입학 전 필수예방접종 여부 확인 후 미접종자는 접종완료, 전산 등록 누락자는 전산 등록 완료 권고
- 입학 전·후 접종 완료 여부 확인 후, 미접종자에게 접종 안내할 예정

질병관리청(청장 지영미)과 교육부(부총리 겸 장관 이주호)는 학생들의 감염병 예방과 건강 보호를 위해 초·중학교 입학 전 필수예방접종(초등학교 4종\*, 중학교 3종\*\*)을 완료할 것을 권고했다.

- \* DTaP(디프테리아/파상풍/백일해) 5차, IPV(폴리오) 4차, MMR(홍역/유행성이하선염/풍진) 2차, 일본뇌염(불활성화 백신 4차 또는 약독화 생백신 2차)
- \*\* Tdap(또는 Td)(파상풍/디프테리아/백일해) 6차, 일본뇌염(불활성화 백신 5차 또는 약독화 생백신 2차), HPV(사람유두종바이러스 감염증) 1차(여학생만 대상)

질병관리청, 교육부, 지방자치단체 및 초·중학교장은 관련 법\*에 따라 초·중학교 입학생의 필수예방접종 완료 여부를 확인하고 있다.

- \* 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제31조, 「학교보건법」 제10조

2024년 초·중학교 입학생의 보호자는 예방접종 내역을 확인\*하여 예방접종을 완료하지 않은 경우 가까운 지정의료기관을 방문해 접종받을 수 있다.

또한 예방접종을 완료했음에도 전산 등록이 누락되었다면 접종받은 의료기관 또는 보건소에 전산 등록을 요청하여 예방접종 내역을 등록할 수 있다.

- \* 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>)에서 확인 가능

단, 예방접종을 맞지 못하는 예방접종 금기자는 진단(접종)받은 의료기관에 접종 금기 사유의 전산 등록을 요청하면 접종하지 않아도 된다.

**<예방접종 금기 사유>**

- ① 과거 백신 접종 후 심한 알레르기 반응(아나필락시스)이 발생했던 경우
  - ② 과거 백일해 또는 백일해 포함 백신 접종 후 7일 이내 다른 이유가 밝혀지지 않은 뇌증이 발생했던 경우
- ※ 고열, 면역글로블린 투여 등 일시적인 사유나 계란 알레르기, 아토피 등은 금기 사유에 해당하지 않음

질병관리청은 입학 전 예방접종을 완료하지 못한 입학생의 보호자에게 접종 독려 안내 문자를 개별 발송할 예정(2월 중순)이며, 각 학교와 보건소는 입학 후 예방접종을 완료하지 못한 입학생에게 접종을 안내할 예정이다.

지영미 질병관리청장과 이주호 부총리 겸 교육부 장관은 “홍역, 백일해 등 호흡기감염병 예방접종을 완료하지 않은 경우, 해당 감염병 전파에 취약하기 때문에 예방접종을 완료하고 입학해 줄 것”을 당부했다.

**[초·중학교 입학생 예방접종 확인사업 안내]**

The infographic is titled '초·중학교 입학생은 예방접종 확인하세요~' (Elementary and Middle School New Students, Please Confirm Vaccination~). It is divided into two main steps:

- STEP 1 | 예방접종기록 확인 (Check Vaccination Record)**
  - 초등학교 입학 시 (4th grade):** DTap (디프테리아/파상풍/백일해), IPV (소아마비), MMR (홍역/유행성 이하선염/풍진), 일본뇌염
  - 중학교 입학 시 (3rd grade):** Tdap 또는 Td (파상풍/디프테리아/백일해), HPV (사립유치원/하이테크, 여학생만 대상), 일본뇌염
- STEP 2 | 접종완료! (Vaccination Complete!)**
  - Prevention vaccination record confirmation is done at the 'Prevention Vaccination Doomi' service center (<https://nip.kdca.go.kr>).
  - Even if vaccination is complete, if the record is not registered, a record registration request is required at the medical institution where vaccination was received.

Additional notes include: '이런 분은 예방접종이 없으니까' (Those who are like this don't have vaccination) pointing to a child with a red mark on their arm, and '예방접종 완료여부는 "예방접종 도우미" 누리집에서 확인' (Check if vaccination is complete on the 'Prevention Vaccination Doomi' website).

- <붙임>** 1. 2024년 어린이 국가예방접종 지원사업  
 2. 「초·중학교 입학생 예방접종 확인사업」 질의·답변

|               |                  |     |     |                    |
|---------------|------------------|-----|-----|--------------------|
| 담당 부서<br><총괄> | 질병관리청<br>예방접종관리과 | 책임자 | 과 장 | 이형민 (043-719-8350) |
|               |                  | 담당자 | 사무관 | 이우건 (043-719-8365) |
| 담당 부서<br><협조> | 교육부<br>학생건강정책과   | 책임자 | 과 장 | 김진형 (044-203-6877) |
|               |                  | 담당자 | 사무관 | 최준하 (044-203-6814) |

□ 개요

- (지원대상) 12세 이하 어린이(2011. 1. 1. 이후 출생자)
  - ※ 2011년 출생자는 2024년 12월 31일까지 국가예방접종 비용 지원
- (지원내용) 필수예방접종의 접종 비용(백신비 및 예방접종 시행비용) 지원
- (접종기관) 지정의료기관 및 보건소(방문 전 확인 필수)
  - ※ 예방접종도우미 누리집(https://nip.kdca.go.kr)에서 확인 가능
- (지원백신) 18종

결핵(BCG, 피내용), B형간염(HepB), 디프테리아/파상풍/백일해(DTaP), 디프테리아/파상풍/백일해/폴리오(DTaP-IPV), 디프테리아/파상풍/백일해/폴리오/b형헤모필루스인플루엔자(DTaP-IPV/Hib), 파상풍/디프테리아/백일해(Tdap), 파상풍/디프테리아(Td), 폴리오(IPV), Hib(b형헤모필루스인플루엔자), 폐렴구균(PCV), 홍역/유행성이하선염/풍진(MMR), 수두(VAR), 일본뇌염 불활성화 백신(JEV), 일본뇌염 약독화 생백신(LJEV), A형간염(HepA), 사람유두종바이러스(HPV) 감염증, 인플루엔자(IV), 로타바이러스(RV) 감염증

※ 일부 백신(HepA, HPV, IIV)은 지원 연령이 다르니, 예방접종도우미 누리집 참조 또는 의사와 상담 필요

□ 표준예방접종일정표

**어린이가 건강한 대한민국**  
표준예방접종일정표(2024)

| 대상 감염병        | 백신 종류 및 방법                   | 횟수 | 출생시     | 4주 이내 | 1개월     | 2개월     | 4개월     | 6개월     | 12개월   | 15개월 | 18개월    | 19~23개월 | 24~35개월 | 4세         | 6세     | 11세 | 12세          |
|---------------|------------------------------|----|---------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|------|---------|---------|---------|------------|--------|-----|--------------|
| B형간염          | HepB <sup>1)</sup>           | 3  | HepB 1회 |       | HepB 2회 |         |         | HepB 3회 |        |      |         |         |         |            |        |     |              |
| 결핵            | BCG(피내용) <sup>2)</sup>       | 1  | BOG 1회  |       |         |         |         |         |        |      |         |         |         |            |        |     |              |
| 디프테리아/파상풍/백일해 | DTaP <sup>3)</sup>           | 5  |         |       | DTaP 1회 | DTaP 2회 | DTaP 3회 |         |        |      | DTaP 4회 |         |         |            |        |     | DTaP/Td 5회   |
| 폴리오           | IPV <sup>4)</sup>            | 4  |         |       | IPV 1회  | IPV 2회  |         |         | IPV 3회 |      |         |         |         |            | IPV 4회 |     |              |
| b형헤모필루스인플루엔자  | Hib <sup>5)</sup>            | 4  |         |       | Hib 1회  | Hib 2회  | Hib 3회  | Hib 4회  |        |      |         |         |         |            |        |     |              |
| 폐렴구균 감염증      | PCV <sup>6)</sup>            | 4  |         |       | PCV 1회  | PCV 2회  | PCV 3회  | PCV 4회  |        |      |         |         |         |            |        |     |              |
| 폐렴구균 감염증      | PPSV <sup>7)</sup>           | -  |         |       |         |         |         |         |        |      |         |         |         |            |        |     | 고위험군에 한하여 접종 |
| 로타바이러스 감염증    | RV1 <sup>8)</sup>            | 2  |         |       | RV 1회   | RV 2회   |         |         |        |      |         |         |         |            |        |     |              |
| 로타바이러스 감염증    | RV5 <sup>9)</sup>            | 3  |         |       | RV 1회   | RV 2회   | RV 3회   |         |        |      |         |         |         |            |        |     |              |
| 홍역/유행성이하선염/풍진 | MMR <sup>10)</sup>           | 2  |         |       |         |         |         |         | MMR 1회 |      |         |         |         |            | MMR 2회 |     |              |
| 수두            | VAR <sup>11)</sup>           | 1  |         |       |         |         |         |         | VAR 1회 |      |         |         |         |            |        |     |              |
| A형간염          | HepA <sup>12)</sup>          | 2  |         |       |         |         |         |         |        |      |         |         |         | HepA 1회~2회 |        |     |              |
| 일본뇌염          | LEV(불활성화 백신) <sup>13)</sup>  | 5  |         |       |         |         |         |         |        |      |         |         |         | LEV 1회~2회  |        |     |              |
| 일본뇌염          | LJEV(약독화 생백신) <sup>14)</sup> | 2  |         |       |         |         |         |         |        |      |         |         |         | LEV 2회     |        |     |              |
| 사람유두종바이러스감염증  | HPV <sup>15)</sup>           | 2  |         |       |         |         |         |         |        |      |         |         |         |            |        |     | HPV 1회~2회    |
| 인플루엔자         | IIV <sup>16)</sup>           | -  |         |       |         |         |         |         |        |      |         |         |         |            |        |     | RV 8회~12회    |

**백신 종류**

| 대상 감염병        | 백신명  | 제조사      | 백신종류  |
|---------------|------|----------|---|
| B형간염          | HepB | Novartis | Recombinant protein vaccine   |
| 결핵            | BCG  | SKV      | Attenuated live vaccine   |
| 디프테리아/파상풍/백일해 | DTaP | Novartis | Diphtheria and tetanus toxoids and acellular pertussis vaccine adjuvanted |
| 폴리오           | IPV  | Novartis | Inactivated poliovirus vaccine  |
| b형헤모필루스인플루엔자  | Hib  | Novartis | Polysaccharide conjugate vaccine  |
| 폐렴구균 감염증      | PCV  | Novartis | Polysaccharide conjugate vaccine  |
| 폐렴구균 감염증      | PPSV | Novartis | Polysaccharide conjugate vaccine  |
| 로타바이러스 감염증    | RV1  | Novartis | Rotavirus vaccine   |
| 로타바이러스 감염증    | RV5  | Novartis | Rotavirus vaccine   |
| 홍역/유행성이하선염/풍진 | MMR  | Novartis | Measles, mumps, and rubella vaccine                                       |
| 수두            | VAR  | Novartis | Varicella zoster virus vaccine  |
| A형간염          | HepA | Novartis | Inactivated hepatitis A vaccine   |
| 일본뇌염          | LEV  | Novartis | Inactivated Japanese encephalitis vaccine                                 |
| 일본뇌염          | LJEV | Novartis | Attenuated Japanese encephalitis vaccine                                  |
| 사람유두종바이러스감염증  | HPV  | Novartis | Recombinant subunit vaccine   |
| 인플루엔자         | IIV  | Novartis | Inactivated influenza vaccine   |

※ 예방접종도우미 누리집(https://nip.kdca.go.kr)에서 확인 가능

**[완료해야할 필수예방접종]**

**Q. 2024년에 아이가 학교에 입학하는데, 어떤 접종을 완료해야 하나요?**

- 초등학교 입학생은 4~6세에 맞아야 하는 추가접종 4종 [①DTaP 5차 ②IPV 4차 ③MMR 2차 ④일본뇌염(불활성화 백신 4차 또는 약독화 생백신 2차)]를 완료해야 합니다.  
※ 단, DTaP-IPV 4차 접종은 DTaP 5차와 IPV 4차 접종을 완료한 것과 동일
- 중학교 입학생은 11~12세에 맞아야 하는 추가접종 3종 [①Tdap(또는 Td) 6차 ②일본뇌염(불활성화 백신 5차 또는 약독화 생백신 2차) ③HPV 1차(여학생만 대상)]를 완료해야 합니다.  
※ DTaP 접종을 완료하지 못한 7~10세 어린이는 Tdap 백신으로 1회 접종 후, 11~12세에 Tdap 백신으로 추가접종이 필요. 단, DTaP 4차를 4세 이후에 실시하여 DTaP 5차가 생략된 경우는 제외

**[초·중학교 입학생 예방접종 완료 확인 방법]**

**Q. 2024년에 아이가 학교에 입학하는데, 아이의 예방접종 완료 여부는 어떻게 확인할 수 있나요?**

- 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>) 또는 예방접종 받은 기관(의료기관 또는 보건소)에서 확인 가능합니다.
- 예방접종도우미 누리집은 먼저 회원가입 후, 자녀정보를 등록하면 확인할 수 있습니다.  
※ 예방접종도우미 누리집 로그인 → [예방접종관리] → [자녀예방접종관리] → [아이정보 등록] → [아이 예방접종 내역 조회]
- 예방접종도우미 누리집에서 기록이 확인되면, <예방접종증명서>를 학교에 제출할 필요가 없습니다.

**[온라인에서 접종내역이 조회되지 않는 경우]**

**Q. 접종을 완료하였고 아기수첩에도 접종내역이 기록되어 있는데 '예방접종도우미누리집'에서 조회가 되지 않습니다. 어떻게 해야 하나요?**

- 접종받은 기관에서 접종 내역을 전산등록 하지 않으면 예방접종도우미 누리집에서 확인되지 않으니, 접종받은 의료기관 또는 보건소에 접종내역을 전산등록 요청하시기 바랍니다.

## [예방접종 금기자 확인방법]

### Q. 예방접종을 받을 수 없는 예방접종 금기자는 어떻게 해야 하나요?

- 확인사업 대상 예방접종 중 예방접종 금기자로 진단받은 어린이는 접종 또는 진단 받은 의료기관에 <예방접종 금기사유> 전산등록을 요청하시기 바랍니다.
- 만약, 예방접종통합관리시스템을 사용하지 않는 의료기관은 <예방접종 금기사유>가 명시된 진단서 등을 발급받아 입학 후 학교 또는 보건소에 제출하시기 바랍니다.

#### <예방접종 금기 사유>

- ① 과거 백신 접종 후 심한 알레르기 반응(아나필락시스)이 발생했던 경우
  - ② 과거 백일해 또는 백일해 포함 백신 접종 후 7일 이내 다른 이유가 밝혀지지 않은 뇌증이 발생했던 경우
- ※ 고열, 면역글로블린 투여 등 일시적인 사유나 계란 알레르기, 아토피 등은 금기 사유에 해당하지 않음

## [외국에서 접종한 경우]

### Q. 외국에서 접종한 기록이 '예방접종도우미누리집'에서 확인되지 않습니다. 어떻게 해야 하나요?

- ①영문 예방접종증명서, ②외국에서 발급받은 접종기관의 직인 또는 의사의 서명이 표시된 예방접종 서류, ③백신 제조사에서 배포한 백신 라벨지(스티커)가 부착된 예방접종수첩를 지참하여 가까운 보건소에 전산등록을 요청하시기 바랍니다.
- 만약, 증명서 등을 소지하고 있지 않다면 접종받은 외국 의료기관에서 <예방접종 증명서>를 발급받은 후(팩스 또는 이메일 등을 이용), 가까운 보건소에 전산등록을 요청하시기 바랍니다.

## [폐업 의료기관]

### Q. 접종한 의료기관이 폐업한 경우, 접종기록은 어떻게 확인할 수 있나요?

- 「의료법」제40조(폐업·휴업 신고와 진료기록부 등의 이관)에 의거하여 진료기록부를 관할 보건소에 이관하도록 하고 있으니, 보호자는 폐업 의료기관의 관할 보건소에 이관된 진료기록부 등을 확인하신 후, 전산등록을 요청하시기 바랍니다.  
※ 「의료법 시행규칙」 제15조(진료기록부 등의 보존)제1항2호: 진료기록부 10년
- 그러나, 의료기관 개설자가 진료기록부 등의 보관계획서를 제출하여 관할 보건소장의 허가를 받은 경우에는 직접 보관할 수 있으니 참고 바랍니다.



## [예방접종 의무여부]

### Q. 예방접종은 모든 사람이 의무적으로 받아야 하나요?

- 초등·중학교 입학생은 영유아 때 받은 예방접종의 면역력이 점차 감소되어 감염병 발생에 취약한 시기이므로, 본인뿐만 아니라 함께 공부하는 친구들의 감염병 예방을 위해 예방접종을 완료하도록 권고하고 있습니다.
- 백신으로 예방되는 이익이 감염병 발생으로 인한 심각한 합병증 등 잠재적 손상보다 크므로, 보호자께서는 이와 같은 상황들을 고려하여 예방접종을 완료해줄 것을 권고합니다.

## [DTaP-IPV 혼합백신 접종]

### Q. DTaP 5차, IPV 4차가 아닌 DTaP-IPV 혼합백신으로 접종하였습니다. 이 경우에도 확인사업 대상 예방접종을 완료한 것으로 인정하나요?

- 네, 이전 접종을 모두 완료하고 4~6세에 DTaP-IPV 혼합백신으로 접종하여 전산등록 내역이 확인되면 DTaP 5차, IPV 4차 접종을 완료한 것으로 인정됩니다.

## [4~6세, 12세 추가접종 생략 대상자]

### Q. 접종을 완료하지 않았는데, 꼭 예방접종을 해야 하나요?

- 네, 감염병 예방을 위해 빠른 시일 내 접종 완료해줄 것을 권고합니다.
- 지연된 예방접종은 따라잡기 일정에 맞춰 추가접종(4~6세, 12세)이 생략될 수 있으니, 자세한 예방접종 일정은 의사와 상담하시기 바랍니다.
  - ※ 4세 이후에 DTaP 4차, IPV 3차, 일본뇌염 불활성화 백신 3차를 접종했다면 DTaP 5차, IPV 4차, 일본뇌염 불활성화 백신 4차 접종 생략
  - ※ 10세 이후에 일본뇌염 불활성화 백신 3차 또는 4차 접종을 했다면 추가접종 생략

## [DTaP 접종을 완료하지 못한 7세 이상 아동]

### Q. 7세 아동인데, 4~6세 시기에 맞는 DTaP 5차 접종을 완료하지 않았습니다. 다음 일정은 어떻게 되나요?

- DTaP 접종을 지연하여 접종력이 불완전\*한 7~10세 어린이는 Tdap 백신으로 1회 접종 후, 11~12세에 Tdap 백신으로 추가접종이 필요합니다. 자세한 예방접종 일정은 의사와 상담하시기 바랍니다.
  - ※ 4세 이후에 DTaP 4차 접종하여 5차 접종이 생략된 대상자는 제외